

HEINNER

CONGELATOR

Model: HFF-91HF+ /

HFF-91HSF+/HFF-91HBKF+



- Congelator
- Clasă energetică: F
- Capacitate totală: 91 L

www.heinner.ro

Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs!

I. INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru alte informații.

Acest manual este conceput pentru a oferi toate instrucțiunile necesare privind instalarea, utilizarea și întreținerea echipamentului. Pentru a utiliza echipamentul corect și în condiții de siguranță, vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni cu atenție înainte de instalare și utilizare.

II. PACHETUL CONȚINE



- Congelator
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție

III. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a asigura utilizarea corectă, înainte de instalarea și prima folosire a aparatului, citiți acest manual de utilizare, inclusiv sfaturile și avertismentele. Pentru a evita greșeli și accidente inutile, este important să vă asigurați că toate persoanele care folosesc aparatul sunt complet familiarizate cu caracteristicile sale de funcționare și siguranță. Salvați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că rămân împreună cu aparatul dacă acesta este mutat sau vândut, astfel încât oricine îl folosește pe parcursul duratei sale de viață să fie corect informat de utilizarea și siguranța aparatului. Pentru siguranța vieții și proprietăților, luați măsurile de precauție prevăzute de aceste instrucțiuni de utilizare, producătorul nefiind responsabil pentru daunele cauzate prin omisiune.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârstă peste 8 ani și persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului și înțeleg riscurile implicate.

Copiii ar trebui supravegheati pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu se vor efectua de către copii decât dacă au cel puțin 8 ani și sunt supravegheati.

Păstrați toate ambalajele departe de copii. Există risc de sufocare.

Dacă aruncați aparatul, trageți ștecherul din priză, tăiați cablul de conexiune (cât mai aproape posibil de aparat) și îndepărtați ușa pentru a preveni electrocutarea sau închiderea copiilor care se joacă în interior.

Dacă acest aparat care are uși cu blocaj magnetic va înlocui un aparat mai vechi cu lacăt (zăvor) pe ușă sau capac, asigurați-vă că acel zăvor este neutilizabil înainte de a arunca aparatul vechi. Acest lucru îl va împiedica să devină o capcană mortală pentru copii.

Copilor cu vîrste începând de la 3 ani le este permis să introducă și să scoată alimente din aparatele frigorifice (această prevedere este aplicabilă numai pentru statele din Uniunea Europeană).

Prevederi generale de siguranță

ATENȚIE! Păstrați gura de aerisire din incinta aparatului sau din structura încorporată, liberă de obstrucții.

ATENȚIE! Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.

ATENȚIE! Nu deteriorați circuitului frigorific.

ATENȚIE! Agentul frigorific și gazul izolant sunt inflamabile. Dacă doriți să aruncați aparatul, apelați la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți aparatul la foc.

Informații privind siguranță

ATENȚIE! Nu utilizați alte aparete electrice (cum ar fi aparatelor de înghețată) în interiorul aparatelor frigorifice, decât dacă acestea sunt autorizate în acest scop de către producător.

ATENȚIE! Nu atingeți becul dacă a fost aprins o perioadă mare de timp, deoarece poate fi foarte fierbinte.

- Nu stocați substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu un propulsor inflamabil în acest aparat.
- Agentul frigorific izobutan (R600a) este folosit în circuitul frigorific al aparatului, un gaz natural cu nivel ridicat de compatibilitate cu mediul, dar care este, oricum, inflamabil.
- În timpul transportului și instalării aparatului, asigurați-vă că nici una dintre componentele circuitului frigorific nu este deteriorată.
evitați flăcările deschise și sursele de aprindere
aerisiti bine camera în care se află aparatul
- Este periculos să amendați specificațiile sau să modificați acest produs în orice fel. Orice daune la cablul de alimentare poate provoca un scurt-circuit, incendiu și/sau soc electric.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice.

ATENȚIE! Orice componente electrice (ștecherul, cablul de alimentare, compresorul etc.) trebuie înlocuite de un agent autorizat de service sau de personalul de service calificat.

ATENȚIE! Becul furnizat cu aparatul este o „lampă de uz special” și se folosește doar cu aparatul furnizat. Această "lampă de uz special" nu este utilizabilă pentru iluminatul interior.

Informații privind siguranță

- Cablul de alimentare nu va fi prelungit.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a aparatului. Un cablu de alimentare strivit sau deteriorat se poate supraîncălzi și provoca un incendiu.
- Asigurați-vă că puteți ajunge la conectorul de alimentare al aparatului. Nu trageți de cablul de alimentare.
- Dacă priza de alimentare este prea largă, nu introduceți ștecherul de alimentare. Există risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu trebuie să utilizați aparatul fără lampă.
- Acest aparat este greu. Trebuie să îl deplasați cu grijă.
- Nu scoateți și nu atingeți obiecte din ongelator dacă aveți mâinile umede/ude, acest lucru putând provoca abraziuni cutanate sau degerături.
- Evitați expunerea prelungită a aparatului la lumina directă a soarelui.
- Nu trageți de cablul de alimentare.

- Aparatul nu poate fi alimentat decât de la un circuit electric de curenț alternativ monofazat, de 220~240V/50Hz. Dacă variațiile de tensiune din zona în care locuiește utilizatorul nu se încadrează în limitele domeniului de tensiune de mai sus, pentru siguranță, utilizați un regulator de tensiune automat AC cu o putere mai mare de 350 W. Aparatul trebuie alimentat de la o priză separată, nu de la o priză la care sunt conectate și alte aparițe electrice. Ștecarul trebuie să fie compatibil cu priza cu împământare.

AVERTISMENT! Agentul frigorific și gazul izolant sunt inflamabile. Dacă doriți să aruncați aparatul, apelați la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți aparatul la foc.

AVERTISMENT! Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu striviți și nu deteriorați cablul de alimentare.

AVERTISMENT! Nu amplasați în spatele aparatului prize multiple sau surse de alimentare portabile.

AVERTISMENT! Becurile nu trebuie înlocuite de către utilizator! Dacă becurile se defectează, apelați la asistență specializată. Acest avertisment este valabil numai pentru frigiderele prevăzute cu lămpi de iluminare.

Agentul frigorific

Circuitul de refrigerare al aparatului conține agent frigorific R-600a (izobutan), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar inflamabil. În timpul transportului și al montării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului de refrigerare nu este deteriorată. Agentul frigorific (R-600a) este inflamabil.

AVERTISMENT! Frigiderele conțin agent frigorific și gaze izolante. Agentul frigorific și gazele trebuie să fie eliminate în mod corespunzător, deoarece acestea pot provoca leziuni oculare sau se pot aprinde. Înainte de eliminare, asigurați-vă că tubulatura circuitului de refrigerare nu este deteriorată.



AVERTISMENT! PERICOL DE INCENDIU!

În cazul în care circuitul de refrigerare este deteriorat:

- Evitați utilizarea focului deschis și sursele de aprindere a focului.
- Aerisiți bine camera în care se află aparatul. Modificarea în orice fel a specificațiilor sau a produsului este periculoasă.



AVERTIZARE! În timpul utilizării, deservirii și scoaterii din funcțiune a aparatului, vă rugăm să acordați atenție simbolului din partea stângă, care este amplasat pe spatele aparatului (panoul din spate sau compresor), colorat galben sau portocaliu. Este vorba de un simbol de avertizare la incendiu. Sunt materiale inflamabile în conductele și compresorul frigidului. Vă rugăm să tineti departe sursele de foc în timpul utilizării, service-ului și scoaterii din funcțiune.

IV. UTILIZARE COTIDIANĂ

Nu puneți piese fierbinți sau din plastic în aparat.

Nu puneți produsele alimentare sprijinate direct de peretele din spate.

Alimentele congelate nu trebuie să fie re-congelate după ce au fost dezghețate.

Depozitați alimentele pre-ambalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului alimentelor congelate.

Trebuie respectate cu strictețe recomandările de depozitare ale producătorului aparatului. Consultați instrucțiunile relevante.

Nu puneți băuturi carbogazoase sau acidulate în compartimentul de congelare, deoarece acestea creează presiune pe recipient, care poate exploda, provocând daune aparatului.

Înghețata pe băț poate provoca degerături dacă este consumată direct din aparat.

V. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de întreținere, opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priza de alimentare.

Nu curățați aparatul cu obiecte metalice.

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a elimina gheața din aparat. Folosiți o racletă din plastic.¹⁾

Examinați regulat scurgerea din frigider pentru apa de decongelare. Dacă este necesar, curățați scurgerea. Dacă scurgerea este blocată, apa se va acumula în partea de jos a aparatului.²⁾

1) Dacă există un congelator

2) Dacă există un compartiment de depozitare a alimentelor proaspete

VI. INSTALARE

Important!

Pentru conexiunea electrică, urmați cu atenție instrucțiunile date în anumite paragrafe.

Dezambalați aparatul și verificați dacă prezintă daune. Nu conectați aparatul dacă acesta este deteriorat. Raportați eventualele daune imediat la locul din care l-ați cumpărat. Pentru acest caz, păstrați ambalajul.

Se recomandă să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.

Ar trebui să existe o circulație adecvată a aerului în jurul aparatului, lipsa acesteia duce la supraîncălzire. Pentru a realiza o ventilație suficientă, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.

Ori de câte ori este posibil, distanțierile produsului ar trebui să fie sprijinite de un perete, pentru a evita atingerea sau prinderea de piesele calde (compresor, condensator) pentru a preveni eventuale arsuri.

Aparatul nu trebuie să fie situat aproape de radiatoare sau aragazuri.

Asigurați-vă că ștecherul este accesibil după instalarea aparatului.

VII. REPARAȚII ȘI ECONOMISIREA ENERGIEI

Reparații

Orice lucrări electrice necesare pentru repararea aparatului ar trebui efectuate de către un electrician calificat sau o persoană competentă.

Acest produs trebuie reparat de un Centru de Service autorizat și se vor utiliza numai piese de schimb originale.

Economisirea energiei

Nu puneți alimente calde în aparat.

Nu ambalați alimentele împreună deoarece se împiedică circulația aerului.

Asigurați-vă că alimentele nu ating partea din spate a compartimentelor.

În cazul opririi curentului electric, nu deschideți ușa (ușile).

Nu deschideți ușa (ușile) frecvent.

Nu țineți ușa (ușile) deschisă prea mult timp.

Nu setați termostatul pe temperaturi prea scăzute.

Pentru un consum redus de energie, toate accesoriiile, cum ar fi rafturile, sertarele și rafturile de pe uși trebuie menținute în pozițiile care au fost prevăzute pentru acestea. Pentru congelatorul vertical de 143 cm, țineți sertarul de jos în poziția sa pentru a avea un consum mai redus de energie.

VIII. PROTECȚIA MEDIULUI

Materiale de ambalare


Materialele cu simbolul sunt reciclabile. Aruncați ambalajele în containere adecvate de colectare pentru reciclarea lor.

Aruncarea aparatului

1. Deconectați ștecherul din priza de alimentare.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.

Acet aparat nu conține gaze care ar putea dăuna stratului de ozon, nici în circuitul de refrigerare, nici în materialele izolante. Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere și cu gunoiul. Spuma izolantă conține gaze inflamabile: aparatul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările adoptate de autoritățile locale. Evitați deteriorarea unității de răcire, în special a schimbătorului de căldură. Simbolul  marcat pe anumite materialele folosite la fabricarea aparatului indică faptul că acestea sunt reciclabile.

IX. DESCRIEREA PRODUSULUI



Pentru ca acest produs să fie cât mai efficient energetic, vă rugăm să amplasați sertarele în pozițiile indicate în ilustrația de mai sus.

Imaginea de mai sus este cu rol de referință. Este posibil ca aparatul real să difere.

X. INSTALARE

Unele necesare: Şurubelnită în cruce/ Şurubelnită în linie/Cheie hexagonală

Asigurați-vă că aparatul este gol și deconectat de la sursa de alimentare.


Pentru a putea scoate ușa, este necesar să înlinați aparatul către spate. Unitatea trebuie să se sprijine pe o suprafață solidă, astfel încât aceasta să nu alunece în timpul procesului de inversare a sensului de deschidere a ușii.

Toate piesele demontate trebuie să rămasă în vederea reinstalării ușii.


Nu așezați aparatul pe spate, deoarece acest lucru poate deteriora sistemul de refrigerare.

Se recomandă realizarea montajului de către două persoane.


1. Scoateți cele 2 șuruburi din spate.




2. Ridicați cu atenție capacul superior la 5 cm depărtare de congelator și scoateți borna. Apoi scoateți capacul superior.




3. Scoateți cele trei șuruburi, apoi scoateți balamaua superioară care ține ușa. Ridicați ușa și puneți-o pe o suprafață moale pentru a împiedica zgârierea.



4. Scoateți șuruburile și balamaua inferioară. Apoi scoateți picioarele reglabile de pe ambele părți.




5. Deșurubați și scoateți tija balamalei inferioare, întoarceți consola invers și remontati-o.




6. Puneți la loc consola și tija balamalei inferioare. Puneți la loc ambele picioare de reglare.

7. Detaşați garniturile ușii frigiderului și congelatorului și apoi ataşați-le după rotire.




7. Puneți la loc ușa. Asigurați-vă că ușa este aliniată orizontal și vertical pentru ca garniturile să se închidă pe toate părțile înainte de a strânge, la final, balamaua superioară.




8. Puneti capacul si fixati-l cu doua suruburi in spate.

9. Fixati butonul termostatului.




Montați mânerul exterior al ușii (dacă mânerul exterior este prezent)



Cerințe de spațiu


Lăsați spațiu suficient pentru deschiderea ușii.

Lăsați cel puțin 50 mm în cele două părți și în spatele aparatului.



Aducerea la nivel a aparatului

Pentru asta, reglați cele două picioare de nivelare din fața aparatului. Dacă aparatul nu este plan, alinierarea ușilor și garniturii magnetice nu se va face corect.



Poziționare

Instalați acest aparat într-un loc în care temperatura ambientă corespunde clasei climaterice indicate pe plăcuța indicatoare a aparatului:

Pentru aparatelor frigorifice cu clasă climatică:

- temperată extinsă: acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambiante cuprinse între 10 °C și 32 °C (SN);
- temperată: acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambiante cuprinse între 16 °C și 32 °C (N);
- subtropicală: acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambiante cuprinse între 16 °C și 38 °C (ST);
- tropicală: acest aparat frigorific este destinat a fi utilizat la temperaturi ambiante cuprinse între 16 °C și 43 °C (T);

Amplasament

Aparatul trebuie instalat departe de sursele de căldură, precum radiatoare, cazane, lumina directă a soarelui etc. Asigurați circulația liberă a aerului în partea din spate a lăzii. Pentru a asigura performanțe optime, în cazul în care aparatul este poziționat sub o unitate de perete suspendată, distanța minimă între partea de sus a lăzii și unitatea de perete trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Totuși, în mod ideal, aparatul nu ar trebui poziționat sub unități de perete suspendate. Nivelarea precisă este asigurată de unul sau mai multe picioare reglabile dispuse pe baza carcasei.

Acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporat;

Atenție! Trebuie să fie posibilă deconectarea aparatului de la sursa de alimentare; de aceea, ștecherul trebuie să fie ușor accesibil după instalare.

Conexiunea electrică

Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența indicate pe placă de specificații corespund alimentării prezente în spațiul dumneavoasă. Aparatul trebuie să fie împământat. Ștecherul cablului de alimentare este prevăzut cu un contact în acest scop. În cazul în care priza de alimentare prezentă nu este împământată, conectați aparatul la un fir separat de împământare conform reglementărilor actuale, după consultarea unui electrician calificat.

Producătorul își declină orice răspundere dacă măsurile de siguranță de mai sus nu sunt respectate. Acest aparat respectă Directivele CEE.

XI. UTILIZARE COTIDIANĂ

Prima utilizare


Curățarea interiorului

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, spălați interiorul și toate accesoriiile interne cu apă călduță și puțin săpun neutru pentru a elibera mirosul tipic de produs nou, apoi uscați bine.

Important! Nu folosiți detersanți sau pulberi abrazive, deoarece acestea vor deteriora finisajul.

Setarea temperaturii

Conectați aparatul la sursa de alimentare. Temperatura este controlată de termostat. Există 3 setări de reglare: MIN, NORMAL și MAX. Min este cea mai caldă setare și Max este cea mai rece setare. Aparatul nu lucrează în parametrii optimi dacă este amplasat într-un loc cald sau ușa este deschisă.



Utilizare cotidiană

Congelarea alimentelor proaspete

- Compartimentul de congelare este potrivit pentru congelarea alimentelor proaspete și depozitarea alimentelor congelate și ultracongelate pentru o lungă perioadă de timp.
- În scopul obținerii unei capacitați de congelare mai mari, puneți alimentele proaspete în compartimentul de congelare după pornirea funcției de super congelare funcție timp de 26 de ore.
- Cantitatea maximă de alimente ce pot fi congelate în 24 de ore este specificată pe placuța indicatoare.




Depozitarea alimentelor congelate

La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare. Înainte de introducerea produsului în compartiment, lăsați aparatul pornit cel puțin 2 ore pe setările mai ridicate.

Important! În cazul decongelării accidentale, de exemplu, dacă electricitatea a fost întreruptă o perioadă mai mare decât cea prevăzută în graficul de caracteristici tehnice de sub 8 ore, alimentele decongelate trebuie consumate repede sau gătite imediat și apoi re-congelate (după gătire).

Puneți diferitele tipuri de alimente în compartimente diferite, aşa cum este indicat în tabelul de mai jos:

Compartimentele frigiderului	Tipuri de alimente
Sertar(e)/Raft congelator	Pentru alimente care pot fi depozitate pe termen lung. Sertarul/Raftul inferior - pentru carne crudă, carne de pasăre, pește. Sertarul/Raftul din mijloc - pentru legume congelate, cartofi congelați. Sertarul/Raftul superior - pentru înghețată, fructe congelate, produse de patiserie congelate.

Recomandări privind setarea temperaturii		
Temperatura mediului ambient	Compartimentul de congelare	Compartimentul de refrigerare
Vară		/
Normal		/
Iarna		/

Durată de depozitare a alimentelor

- În cazul respectării recomandărilor privind setarea temperaturii, durata maximă de depozitare a alimentelor în compartimentul de congelare este de 1 lună.
- Durata maximă de depozitare a alimentelor poate fi mai redusă în cazul utilizării altor setări.

Decongelarea

Alimentele ultracongelate sau congelate, înainte de a fi utilizate, pot fi decongelate într-un compartiment de frigider sau la temperatura camerei, în funcție de timpul disponibil pentru această operațiune.

Bucățile mici pot fi chiar gătite încă congelate, direct din lada frigorifică. În acest caz, gătitul va dura mai mult.

Cuburi de gheăță

Acest aparat poate fi dotat cu una sau mai multe tăvi pentru producția de cuburi de gheăță.

Sugestii și sfaturi utile

Pentru a vă ajuta să profitați din plin de procesul de congelare, iată câteva sugestii importante:

- cantitatea maximă de alimente ce pot fi congelate în 24 de ore este specificată pe plăcuța indicatoare;
- procesul de congelare durează 24 de ore. Nu se vor adăuga alte alimente de congelat în această perioadă;
- congelați doar alimente de calitate superioară, proaspete și bine curățate;
- preparați alimentele în porții mici pentru a permite congelarea rapidă și completă și posibilitatea decongelării ulterioare doar a cantității necesare;
- înveliți produsele alimentare în folie de aluminiu sau folie de polietilenă și asigurați-vă că pachetele sunt închise ermetic;
- nu permiteți ca alimentele proaspete, necongelate să se atingă de cele deja congelate, evitând astfel creșterea temperaturii celor din urmă;
- alimentele slabe se depozitează mai bine și mai mult decât cele grase; sarea reduce durata de depozitare a alimentelor;
- gheăța consumată imediat după scoaterea din congelator poate provoca degerături pe piele;
- se recomandă indicarea datei de congelare pe fiecare ambalaj individual pentru a vă permite
- să monitorizați timpul de depozitare.
- se recomandă indicarea datei de congelare pe fiecare ambalaj individual pentru a vă permite să monitorizați timpul de depozitare.

Sugestii de depozitare a alimentelor congelate

Pentru a obține performanțe optime de la acest aparat, trebuie:

- să vă asigurați că alimentele congelate în comerț au fost depozitate corespunzător în magazin;
- asigurați-vă că alimentele congelate sunt transferate de la magazin în lada frigorifică în cel mai scurt timp posibil;
- nu deschideți ușa frecvent și nu lăsați-o deschisă mai mult decât este absolut necesar.

Odată decongelate, alimentele se deteriorează rapid și nu pot fi recongelate.

Nu depășiți perioada de depozitare indicată de producătorul alimentelor.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați instrucțiunile de mai jos:

- Dacă ușa aparatului este lăsată deschisă pe perioade lungi, temperatura din compartimentele aparatului crește semnificativ.
- Curățați periodic suprafetele care pot intra în contact cu alimentele, precum și sistemele de scurgere ale aparatului.
- Compartimentele de congelare cu două stele sunt potrivite pentru păstrarea alimentelor precongelate, păstrarea sau prepararea înghețatei și producerea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.

Notă: Vă rugăm să păstrați alimentele în compartimentele corespunzătoare și la temperaturile de depozitare recomandate.

- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pe perioade lungi, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, ștergeți-l bine și lăsați-i ușa deschisă, pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul acestuia.
- Atunci când congelați alimente, asigurați-vă că acestea nu ating suprafetele interioare ale compartimentului de congelare.
- Atunci când congelați alimente, pentru prevenirea uscării acestora și a răspândirii mirosurilor, depozitați-le în recipiente sau pungi etanșe, fabricate din materiale insipide, impermeabile și netoxice.
- Alimentele fierbinți trebuie lăsate să se răcească la temperatura camerei, apoi introduse în compartimentul de congelare. În caz contrar, acestea vor afecta starea celoralte alimente și vor duce la creșterea consumului de energie electrică.

Nr. de ordine	Tipul compartimentului	Temperatură de depozitare recomandată [°C]	Alimente
1	Refrigerare	+2≤+6	Ouăle, alimentele gătite, alimentele ambalate, fructele și legumele, lactatele, prăjiturile și băuturile nu sunt potrivite pentru congelare.
2	(***)*-Congelare	≤-18	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele acvatice și cele din carne sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 3 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
3	***-Congelare	≤-18	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele acvatice și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 3 luni; cu cât durata de depozitare

			este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
4	**- Congelare	≤-12	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele acvatice și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 2 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
5	*-Congelare	≤-6	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele acvatice și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 1 lună; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).

XII. CURĂȚAREA

Din motive igienice, interiorul aparatului, inclusiv accesorile interioare, trebuie să fie curățate regulat.

Atenție! Aparatul nu poate fi conectat la priză în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză, sau opriți ori întrerupeți disjunctoarele sau siguranța. Nu curătați niciodată aparatul cu un curățitor cu aburi. Se poate acumula umiditate în componente electrice, pericol de electrocutare! Vaporii calzi pot duce la deteriorarea pieselor din plastic. Aparatul trebuie să fie uscat înainte de repunerea în funcțiune.

Important! Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca piesele din plastic, de ex. sucul de lămâie sau sucul din coajă de portocală, acidul butiric, detergenții care conțin acid acetic.

- Nu lăsați astfel de substanțe să intre în contact cu componentele aparatului.
- Nu folosiți detergenți abrazivi
- Scoateți alimentele din lada frigorifică. Depozitați-le într-un loc răcoros, bine acoperit.
- Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză, sau opriți ori întrerupeți disjunctoarele sau siguranța.
- Curătați aparatul și accesorile interioare cu o cârpă și apă călduță. După curățare, ștergeți cu apă proaspătă și frecăti până la uscare.
- După uscarea completă, repuneți aparatul în funcțiune.

Decongelarea congelatorului

Totuși, compartimentul de congelare se va acoperi progresiv cu gheață. Aceasta trebuie înălțurată.

Nu folosiți niciodată unelte metalice ascuțite pentru răzuirea gheții din evaporator, deoarece îl puteți deteriora.

Totuși, când gheață este foarte groasă pe interior, trebuie realizată decongelarea completă astfel:

- scoateți ștecherul din priză;
- scoateți toate alimentele depozitate, înfășurați-le în mai multe straturi de ziar și puneți-le la rece;
- țineți ușa deschisă și puneți un recipient sub aparat pentru a colecta apa de dezgheț;
- la terminarea decongelării, uscați bine interiorul
- puneți la loc ștecherul în priză pentru a porni din nou aparatul.

Depanare

Atenție! Înainte de depanare, întrerupeți alimentarea. Doar un electrician calificat sau o persoană competentă pot realiza lucrări de depanare care nu sunt în manual.

Important! Există anumite zgomote în timpul funcționării normale (compresor, circulația agentului frigorific)

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Ștecherul de alimentare nu este în priză sau contactul este slab	Introduceți ștecherul
	Siguranța s-a ars sau este defectă	Verificați siguranța, înlocuiți la nevoie
	Priza este defectă	Defectele de alimentare trebuie corectate de un electrician.
Aparatul îngheată sau răcește prea mult	Temperatura este setată pe congelare maxima sau aparatul funcționează pe MAX.	Rotiți temporar butonul de reglare a temperaturii pe o valoare mai mare
Alimentele nu sunt suficient de congelate	Temperatura nu este reglată corespunzător.	Vă rugăm să consultați secțiunea inițială de setare a temperaturii
	Ușa a fost deschisă pe o perioadă îndelungată	Deschideți ușa doar atât cât este nevoie
	O cantitate mare de alimente calde a fost pusă în aparat în ultimele 24 de ore	Puneți temporar temperatura pe o valoare mai mică
	Aparatul este lângă o sursă de căldură	Vă rugăm să consultați secțiunea cu amplasamentul instalației
Acumulare mare de gheață pe garnitura ușii	Garnitura ușii nu este etanșă	Încălziți cu atenție secțiunile garniturii ușii prin care se produc scurgeri cu un uscător de păr (pe o setare rece). În același timp mișcați cu mâna garnitura ușii astfel încât să se așzeze corect.
Zgomote neobișnuite	Aparatul nu este perfect plan	Reglați piciorușele
	Aparatul atinge peretele sau alte obiecte.	Deplasați ușor aparatul
	O componentă, de exemplu un tub din spate, atinge o altă parte a aparatului sau peretele	La nevoie, îndoiați cu atenție componenta pentru a o îndepărta.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIENTI

Utilizați numai piese de schimb originale.

Când contactați centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele informații: Denumirea modelului și numărul de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare prealabilă.

DATE TEHNICE

Informațiile tehnice se află pe plăcuța cu date tehnice a aparatului și pe eticheta energetică.

Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile din baza de date EPREL cu privire la performanțele aparatului.

Păstrați eticheta energetică pentru consultări ulterioare, împreună cu manualul de utilizare și cu toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.

De asemenea, puteți găsi aceleași informații în baza de date EPREL, folosind link-ul <https://eprel.ec.europa.eu> și denumirea modelului o găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

Pentru a accesa informațiile despre produsul Dvs în portalul EPREL, puteți scana codurile de mai jos:



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos:

Manuale de utilizare: <https://www.heinner.ro>

Informatii referitoare la service: <https://www.heinner.ro>



MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine deseu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu "sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubela barata cu o cruce.



Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inscrisa in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inscrisa in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avand numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ați cumpărat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu conține materialele dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!



HEINNER este o marcă înregistrată a **Network One Distribution SRL**. Alte mărci și nume de produs sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregisterate ale deținătorilor acestora.

Nici o parte din specificații nu poate fi reprodusă în orice formă sau prin niciun mijloc ori folosită pentru a produce orice fel de derivate, cum ar fi traducerea, transformare sau adaptarea fără permisiune de la NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>
<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Acest produs este în conformitate cu normele și standardele Comunității Europene.

Importator: **Network One Distribution**

Marcel Iancu, 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

FREEZER

**Model: HFF-91HF+/
HFF-91HSF+/HFF-91HBKF+**



- Freezer
- Energy class: F
- Total capacity: 91 L

www.heinner.ro

Thank you for choosing this product!

I. INTRODUCTION

Please read the instructions carefully and keep the manual for future information.

This manual is designed to give all necessary instructions concerning installation, use and maintenance of the unit. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and use.

II. YOUR PACKAGE CONTAINS



- Freezer
- User manual
- Certificate of warranty

III. SAFETY INFORMATION

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety. For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances (this clause applies only to the EU region).

General safety

WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING! The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING! The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

Safety information

WARNING! Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

WARNING! Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 avoid open flames and sources of ignition
 thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household only.

WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.

Safety information

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance. Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
- Do not pull the main cable.
- The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R-600a) is flammable.

WARNING! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.



WARNING! Risk of fire

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.



WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor. Please be far away fire source during using, service and disposal.

IV. DAILY USE

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

V. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
 2. Do not clean the appliance with metal objects.
 3. Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper. 1)
 4. Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance. 2)
- 1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

VI. INSTALLATION

Important!

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.

Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

The appliance must not be located close to radiators or cookers.

Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

VII. SERVICE AND ENERGY SAVING

Service

Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

Don't put hot food in the appliance.

Don't pack food close together as this prevents air circulating.

Make sure food don't touch the back of the compartment(s).

If electricity goes off, don't open the door(s).

Don't open the door(s) frequently.

Don't keep the door(s) open for too long time.

Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures.

All accessories, such as drawers, shelves, door balconies should be kept in original place for lower energy consumption.

For 143cm height upright freezer, please keep bottom drawer in its position to get lower energy consumption.

VIII. ENVIRONMENT PROTECTION

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.


Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials

used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.

IX. PRODUCT DESCRIPTION



To get the best energy efficiency of this product, please place all drawers on their original position as the illustration.

Above picture is for reference only. Real appliance is probably different.

X. INSTALLATION

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.

Ensure the unit is unplugged and empty.


To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.

All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.


Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.

It's better that 2 people handle the unit during assembly.


1. Remove the 2 screws on the back.




2. Remove top cover and thermostat knob, then place it aside.




3. Unscrew top hinge and then remove door and place it on soft pad to avoid scratch.



4. Then remove the adjustable feet from both sides.




5. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.




6. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet.

7. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.




8. Place the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top hinge.




9. Put the top cover and fix it with 2 screws on the back.

10. Fix the thermostat knob.




Install door external handle (if external handle is present)



Space Requirement


Keep enough space of door open.

Keep at least 50mm gap at two sides and back



Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit. If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.



Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

For refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C (SN);
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C (N);
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C (ST);
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C (T);

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intend to be used as a built-in appliance.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

XI. DAILY USE

First use

Cleaning the interior


Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Temperature Setting

Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 3 settings MIN, NORMAL and MAX. MIN is warmest setting and MAX is coldest setting.

The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door often.



Daily use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- In order to get bigger freezing capacity, please put fresh food into freezing compartment after you have started super freezing function for 26 hours.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Position different food in different compartments according to be below table:

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.




Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Ice-cube

This appliance may be equipped with one or more trays for the production of ice-cubes.

Position different food in different compartments according to be below table:

Refrigerator compartments	Type of food
Freezer drawer(s)/shelf	Foods for long-term storage. Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods

Temperature Setting Recommendation		
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer	 A circular dial with three positions: MIN, NORMAL, and MAX. The arrow points to the 'NORMAL' position.	/
Normal	 A circular dial with three positions: MIN, NORMAL, and MAX. The arrow points to the 'NORMAL' position.	/
Winter	 A circular dial with three positions: MIN, NORMAL, and MAX. The arrow points to the 'MAX' position.	/

Impact on food storage

- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the
- freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.

Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Note: Please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- When refrigerating food, please be careful not to contact the surface of the inner box directly.
- When frozen food, in order to prevent moisture loss, prevent the odor, should separate the different food sealed storage, and can only waterproof sealing material.
- Hot food should be cooled to room temperature first, then put into the freezer, otherwise it will affect the storage status of other foods and increase the power consumption.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2≤+6	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
4	**-Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.

XII. CLEANING

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrosting of the freezer

The freezer compartment, however, will become progressively covered with frost. This should be removed.

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.

However, when the ice becomes very thick on the inner liner, complete defrosting should be carried out as follows:

- pull out the plug from the socket;
- remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- replace the plug in the power socket to run the appliance again.

Troubleshooting

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug in not plugged in or is loose	Insert mains plug
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at MAX setting.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily
The food is not frozen enough	Temperature is not properly adjusted	Please look at the initial temperature setting section
	Door was open for an extended period	Open the door only as long as necessary
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily
	The appliance is nearly a heat source	Please look in the installation location section
Heavy build up of frost on the door seal	Door seal is not air tight	Carefully warm the leaking section of the door with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly
Unusual noises	Appliance is not level	Re-adjust the feet
	The appliance is touching the wall or other objects	Move the appliance slightly
	A component, e.g. a pipe, on the rear is touching another part of the appliance or the wall	If necessary, carefully bend the component out of the way

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model and Serial Number.

The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice.

TECHNICAL DATA

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label.

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

To access information about your product in the EPREL portal, you can scan the codes below:

HFF-91HF+



HFF-91HSF+



HFF-91HBKF+



Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

Get User manuals: <https://www.heinner.ro>

Get Service information: <https://www.heinner.ro>



Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>
<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.

Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

FAGYASZTÓSZEKréNY

Modell: HFF-91HF+ /

HFF-91HSF+/HFF-91HBKF+



- Fagyasztozszekevny
- Energiaosztaly: F
- Teljes kapacitas: 91 L

www.heinner.ro

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

I. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet további tájékozódás céljából.

A kézikönyv célja a készülék üzembehelyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos minden szükséges tudnivalót rendelkezésére bocsátani. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, kérjük, hogy üzembehelyezés és használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

II. A CSOMAG TARTALMA



- Mélyhűtő
- Használati útmutató
- Garancialevél

III. BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, kérjük, hogy beszerelés és használat előtt olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet, ide értve a javaslatokat és figyelmeztetéseket is. A félösszeges hibázás és a balesetek elkerülése érdekében, fontos, hogy meggyőződjön arról, hogy minden olyan személy, aki használja ezt a készüléket, minden tekintetben megismerte annak biztonságos használatára vonatkozó jellemzőit. Ezt az útmutatót tegye el és ha a készüléket eladja vagy költözteti, akkor a készülékkel együtt adja tovább ezt is, oly módon, hogy a készülék élettartama alatt bárki is használná azt, legyen helyesen tájékoztatva a készülék helyes és biztonságos használati módjáról. Az élet- és vagyonbiztonság érdekében tartsa be a használati útmutatóban leírt óvintézkedéseket, a gyártó nem felelős a felhasználó mulasztása miatt bekövetkezett károkért.

A gyermekek és védtelen személyek biztonsága

A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felkészítették őket a készülék biztonságos használatára, illetve ha tisztában vannak a helytelen használat veszélyeivel.

A gyerekek felügyeletére van szükség, győződjön meg, hogy a gyerekek nem játszanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha már elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a tevékenységüket.

Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyerekektől. Fulladásveszély kockázata áll fenn. Ha a készüléket eldobja, áramtalanítsa azt, majd vágja le a csatlakozó kábelt (a készülékhez minél közelebb eső ponton), illetve szerelje le az ajtóját annak érdekében, hogy megelőzze, hogy a vele játszó gyerekek áramütést szenvedjenek vagy a készülékbe záródjanak.

Ha ez a mágneses zárszerkezzel rendelkező készülék egy régebbi, kilincssel vagy lakatos zárszerkezzel rendelkező hűtőt hivatott helyettesíteni, kérjük, hogy mielőtt a régi készüléket eldobná, győződjön meg róla, hogy annak zárszerkezete használhatatlan. Így megakadályozhatja, hogy a régi készüléke gyerekek halálos csapdájává váljon.

A 3 éves kort betöltött gyermekek kivehetnek és betehetnek.

Általános biztonsági intézkedések

VIGYÁZAT! A készülék belsejében levő, vagy a szerkezet részét képező szellőzőnyílásokat hagyja szabadon.

VIGYÁZAT! Csak a gyártó által ajánlott mechanikai vagy egyéb eszközöket használja a kiolvasztás felgyorsítására.

VIGYÁZAT! Ne sértsse meg a hűtőkört.

Biztonsági információk

VIGYÁZAT! Ne használjon a készülék belső légterében oda nem tartozó elektromos készülékeket (mint például fagylaltkészítő készüléket), csak akkor, ha ezt a gyártó külön engedélyezte.

VIGYÁZAT! Ne érjen a világítótesthez, ha az hosszú ideig volt működésben, nagyon forró lehet.

- Ebben a készülékben ne tároljon robbanékony anyagokat, úgy mint aeroszolos dobozokat, melyek gyúlékony hajtóanyagot tartalmaznak.
- Az izobutan (R600a) hűtőközeget a készülék hűtőkörében használják, ez a környezettel jól összeillő természetes gáz, de amely mégis gyúlékony.
- A készülék szállítása és üzembe helyezése során, győződjön meg róla, hogy a hűtőkör egyetlen eleme sem sérült meg.

Kerülje a nyílt tűz és a tűzveszélyes anyagok használatát

Legyen jó szellőző rendszere annak a helyiségnak, ahol a készülék található

- A technikai paraméterek kiegészítése vagy a termék bármilyen formában történő módosítása veszélyes. A tápkábel bármilyen formájú meghibásodása rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ez a készülék kizárálag háztartási használatra való.

VIGYÁZAT! Bármely elektromos részt (a dugasz, a tápkábel, a kompresszor stb.) csakis engedéllyel rendelkező szakszervizben vagy szakképzett szerelő által szabad kicserélni.

VIGYÁZAT! A készülékkel együtt szállított égő egy „speciális használatra szánt égő” és csakis a szállított készülékhez használható. Ez a „speciális használatra szánt égő” nem alkalmas beltér megvilágítására.

Biztonsági információk

- A tápkábelt ne hosszabbítsa meg.
- Győződjön meg, hogy a készülék hátsó része nem nyomta össze vagy rongálta meg a tápkábelt. Egy összenyomott vagy sérült tápkábel túlhevülhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg, hogy elérhető helyen van a csatlakozálpajzs, ahová a készüléket csatlakoztatta. Ne húzza a tápkábelt.
- Ha a fali csatlakozálpajzs túl tág, ne csatlakoztassa a dugaszt. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- Ne használja a készüléket világítótest nélkül.
- Ez a készülék súlyos. Mozgassa óvatosan.
- Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki és ne érintse meg a fagyastóban levő dolgokat, ez bőrleválást vagy szövetrészletek fagyását okozhatja.
- Vigyázzon, hogy a napsugarak hosszas időre ne érhessék a készüléket.
- Ne rágassa a tápkábelt.

- A berendezés csak 220~240V/50Hz, egyfázisú váltóáramú hálózatról működtethető. Amennyiben a felhasználó lakhelyén a feszültség értéke nem esik a fenti feszültség tartományba, a biztonsági előírásoknak való megfelelés céljából egy automata 350 W-nál nagyobb teljesítményű AC feszültségszabályozó berendezés használatát javasoljuk. A berendezést külön aljzatról kell működtetni, nem olyanról, amelyhez már más elektromos berendezések is csatlakoznak. A dugaszna kompatibilisnek kell lennie a földeléses aljzattal.

FIGYELMEZTETÉS! A hűtőanyag és a szigetelőgáz gyúlékony. A készüléket csak hivatalos hulladékgyűjtő központba vigye kiselejtezéskor. Ne égesse el a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS! A berendezés elhelyezése során figyeljen arra, hogy a tápkábelt ne nyomja össze és ne rongálja meg.

FIGYELMEZTETÉS! Ne helyezzen a berendezés mögé elosztókat vagy hordozható áramforrásokat.

FIGYELMEZTETÉS! Az égőket ne a felhasználó cserélje ki! Amennyiben az égők meghibásodnak, cseréjük érdekében forduljon szakképzett személyekhez. Ez a figyelmeztetés csak az égőkkel felszerelt hűtőkre vonatkozik.

HŰTŐFOLYADÉK

A készülék hűtőfolyadék rendszere R-600a (izobután) hűtőfolyadékot tartalmaz, amely egy természetes gáz, magas szintű környezeti kompatibilitással, de gyúlékony. Győződjön meg, hogy szállítás és felállítás idején a hűtőfolyadék keringési rendszerének egyetlen eleme sem rongálódott meg. A hűtőfolyadék (R-600a) gyúlékony.

FIGYELMEZTETÉS! A hűtőszekrények hideghordozó közeget és veszélyes gázakat tartalmaznak. A hideghordozó közeget és a gázakat megfelelő módon kell eltávolítani, mert ezek szemsérüléseket okozhatnak vagy meggyűlhetnek. A készülék mozgatása előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőkör csövezete nem sérült.



FIGYELEM! TŰZVESZÉLY!

A mélyhűtő körfolyam meghibásodása esetén:

- Kerülje a nyílt láng használatát és a tűzforrásokat.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található. A készülék jellegzetességeinek bármely megváltoztatása vagy módosítása veszélyes.



FIGYELEM! Használat, szerviz és ártalmatlanítás során a kérjük, vegye figyelembe, hogy a bal oldali szimbólum hasonló amely a készülék hátulján található (hátsó panel vagy kompresszor) és sárga vagy narancssárga színű. Tűzveszélyjelző szimbólum. Gyúlékony anyagok vannak hűtőközeg csövek és kompresszor. Kérjük, távolítsa el a tűzforrást a használat, a szerviz és a használat közben rendelkezésére.

IV. MINDENNAPI HASZNÁLAT

Ne helyezzen forró dolgokat vagy műanyagot a készülékbe.

Az élelmiszerek ne érintkezzenek a készülék hátsó falával.

A fagyasztott élelmiszerek kiolvasztást követően nem fagyaszthatóak vissza.

Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszerek a gyártó utasításainak megfelelően tárolandók.

Akészülék gyártója által kibocsátott, a tárolásra vonatkozó ajánlásokat szigorúan be kell tartani. Tanulmányozza a megfelelő utasításokat.

A mélyhűtőben ne tároljon szénszavas italokat, mivel e z nyomást gyakorol az edényre, amely elrobbanhat, és megrongálhatja a készüléket.

A pálcikás fagylalt fagyási sérülést okozhat, ha közvetlenül a készülékből való kivételét követően fogasztjuk.

V. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Karbantartási műveletek előtt állítsa meg a készüléket és a csatlakozóját húzza ki a dugaszolóaljzatból.

Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.

Ne használjon éles tárgyat a jég eltávolításához. Használjon műanyag kaparót.¹

Rendszeresen ellenőrizze a fagyastóból esetlegesen kifolyó folyadékot, az olvadás által víz keletkezik. Ha szükséges, tisztítsa meg a lefolyónyílást. Ha a lefolyónyílás eltömődik, a víz a készülék alsó részében gyűl össze.²

1) Ha van fagyastó.

2) Ha a készülék rendelkezik friss élelmiszerek tárolására szolgáló rekesszel.

VI. ÜZEMBEHELYEZÉS

Fontos!

Az elektromos csatlakoztatáshoz kövesse figyelmesen a megfelelő fejezetekben leírt utasításokat.

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy megsérült-e. Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa az áramforráshoz. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse az eladónak. Ilyen esetben őrizze meg a csomagolást.

Javasoljuk, hogy a készülék villamos hálózatra csatlakoztatása előtt várjon legalább négy órát, hogy az olaj folyjon vissza a kompresszorba.

A készülék körül megfelelő módon kell áramoljon a levegő, ennek hiányában az túlhevülhet. A megfelelő levegőzés biztosítása érdekében, kövesse a beüzemelésre vonatkozó utasítások megfelelő részeit.

Amennyiben lehetséges, a készülék távolságtartót helyezze egy fal irányába, hogy elkerülje a meleg részek (kompresszor, kondenzátor) érintését, vagy megfogását, az égési sérülések megelőzése érdekében.

A készüléket ne helyezze hősugárzó vagy gázkályha közelébe.

VII. JAVÍTÁSOK ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Javítások

A készülék javításával kapcsolatos elektromos munkákat minősített villanyszerelőnek vagy illetékes személynek kell elvégeznie.

A készüléket engedélyezett szervizben kell javítatni, és kizárolag eredeti pótalkatrészeket kell használni.

Energiatakarékosság

Ne helyezzen a hűtőszekrénybe meleg élelmiszereket.

Az élelmiszereket ne csomagolja egybe, mert megakadályozza a levegő áramlását.

Győződjön meg, hogy az élelmiszerek nem érnek hozzá a rekeszek hátsó falához.

Ha megszakad az áramszolgáltatás, ne nyissa ki az ajtót (ajtókat).

Ne nyissa ki túl gyakran az ajtót (ajtókat).

Ne tartsa nyitva az ajtót (ajtókat) hosszabb ideig.

Ne állítsa a termosztátot túl alacsony hőmérsékletre.

Az alacsony energiafogyasztás érdekében minden tartozékot, például a polcokat, fiókokat és az ajtópolcokat az előre meghatározott pozícióban kell elhelyezni.

A 143 cm-es függőleges fagyasztszekrény esetén, energiatakarékossági okok miatt az alsó fiókot hagyja az eredeti pozíciójában.

VIII. A KÖRNYEZETÜNK VÉDELME

Csomagolóanyagok


A megfelelő szimbólummal ellátott anyagok újrahasznosíthatóak. A csomagolóanyagokat a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, hogy újrahasznosításra kerüljenek.

A készülék leselejtezése

1. Húzza ki a dugaszt a fali csatlakozóaljzatból.
2. Vágja le az áramforráshoz vezető huzalt és dobja el.

Ez a készülék sem a hűtőfolyadék-keringető rendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulladékkel és szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságuktól beszerezhető vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűtőegység, különösen hátul a hőcserélő környéke. A készüléken használt és  szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak.

IX. A TERMÉK LEÍRÁSA



A termék lehető leghatékonyabbá tétele érdekében kérjük, helyezze a polcokat és a fiókokat a fenti ábrán látható pozíciókba.

A fenti ábra csak tájékoztató jellegű. Valószínűleg a valódi készülék nagyon különbözi.

XI. ÜZEMBEHELYEZÉS

Szükséges szerszámok: Csillagcsavarhúzó/ Lapos csavarhúzó/ Hexagon kulcs

Győződjön meg, hogy a hűtőszekrény üres és áramtalanítva van.


Az ajtó eltávolítása érdekében a berendezést hátrafelé kell megdönteni. A készüléknek szilárd, sima tartófelületen kell állnia, hogy a ne csúszhasson meg, miközben az ajtó nyitásának irányát megfordítják.

A szekrényajtó visszaszerelésének érdekében minden leszerelt alkatrészt meg kell őrizni.


Ne fektesse hátára a készüléket, mivel az a hűtési rendszert maradandóan károsíthatja.

Az átszerelési műveletek elvégzéséhez két személy jelenléte szükséges.


1. A hátsó részből vegye ki a 2 csavart.




2. A fagyasztó tetejét emelje meg 5 cm-re, majd a kábelszorítót húzza szét. Vegye le teljesen a tetőrészt.




3. Cavarozza ki a három csavart, majd vegye ki a felső sarkat, ami az ajtót tartja. Emelje le az ajtót és helyezze egy lágy felületre, hogy megelőzhesse a karcolódásokat.



4. Cavarozza ki a csavarokat és bontsa le az alsó sarkat. Ezt követően vegye ki mindkét oldalról az állítható lábakat.




5. Csatlakoztassa ki, majd vegye le az alsó ajtósarokcsapot, fordítsa meg a rögzítő lemezt és helyezze vissza a sarokcsapot.




6. Szerelje vissza az alsó sarok rögzítő lemezét és a sarokcsapot. Szerelje vissza minden állandó lábat.

7. Távolítsa el a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtó tömítéseit, majd forgatás után rögzítse őket.




8. Helyezze vissza az ajtót a helyére Győződjön meg, hogy az ajtó úgy vízszintes mint függőleges irányban jól helyezkedik el, az ajtó tömítései megfelelő helyen legyenek, csak ezt követően rögzítse az felső sarkat.




9. Helyezze a felső fedelel és rögzítse 2 csavarral a hátoldalon.

10. Rögzítse a termosztát gombját.




Az ajtó külső fogantyújának felszerelése (ha a készülék rendelkezik külső fogantyúval)



Helyigény

Hagyjon elegendő helyet az ajtó nyitásához.


Hagyjon szabadon legkevesebb 50 mm helyet a készülék minden oldalán.



A készülék kiegyensúlyozása

A készülék kiegyensúlyozásához, használja a készülék első felén található állítható lábakat.

Ha a készülék nincs kiegyensúlyozva, az ajtó és amágneses tömítés nem fognak megfelelően illeszkedni



Elhelyezés

Kérjük, helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék műszaki adatokat tartalmazó lapján található klímaosztálynak:

A valamely klímaosztályba tartozó hűtőkészülékek esetében:

kiterjesztett mérsékelt övi: Ezt a hűtőkészüléket 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra terveztek (SN);

mérsékelt övi: Ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra terveztek (N);

szubtrópusi övi: Ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra terveztek (ST);

trópusi övi: „Ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra terveztek (T);

Elhelyezés

A készüléket a hőforrásoktól, mint fűtőtestek, melegvíz-tároló és a közvetlen napfénytől távol kell elhelyezni. A fagyasztó hátsó oldalán biztosítsa a levegő szabad áramlását. A jó teljesítmény biztosítása érdekében, amennyiben a készülék egy felfüggesztett bútor darab alá van elhelyezve, a készülék felső része és a bútor közötti távolságnak minimum 100 mm-nek kell lennie. Mindazonáltal, ideális körülmények között, kerülni kell a készülék felfüggesztett bútor alá helyezését. A pontos vízszintbe helyezést akészülék alján található, állítható lábak biztosítják.

Ez a hűtőszekrény nem használható beépített készülékként.

Figyelem! A beszerelt készüléknél az elektromos vezetéknél és a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a beszerelést követően, a csatlakoztatás megszakítása érdekében.

Elektromos csatlakoztatás

A csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy az adatlapon szereplő áramfeszültség és frekvencia megfelel az Ön házában meglévő áramellátásnak. A készüléket le kell földelni. Ennek érdekében a villásdugót ellátták egy érintkezővel. Amennyiben a házi áramellátás nem födeléses, külön födelés szükséges, az érvényes rendszabályoknak megfelelően, lépjön kapcsolatba egy szakképzett villanyszerelővel.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a termékkel kapcsolatban, amennyiben a fenti biztonsági intézkedések nincsenek betartva. Ez a készülék megfelel a CEE rendelkezésnek.

XIII. MINDENNAPI HASZNÁLAT

Első használat

A készülék belsejének tisztítása


Mielőtt először használná, takarítsa ki a készülék belsejét és minden belső tartozékát langyos vízzel és semleges tisztítószerrel, hogy elűzhesse az új termékekre jellemző szagot, majd jól szárítsa ki a készüléket.

Fontos! Ne használjon maró hatású vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék felületeit.

A hőmérséklet beállítása

Csatlakoztassa a készüléket. A belső hőmérsékletet a termosztátot. 3 MIN, NORMAL és MAX beállítás van. A MIN a legmelegebb és a MAX a leghidegebb beállítás.

Előfordulhat, hogy a készülék a megfelelő hőmérsékleten nem működik különösen meleg vagy ha gyakran nyitja meg az ajtót.



Mindennapi használat

A friss élelem fagyasztása

- A fagyasztó alkalmas a friss élelmek lefagyasztására és a fagyastott élelmek hosszú távú tárolására.
- Magasabb fagyasztási kapacitás elérése céljából helyezze a friss élelmiszereket a fagyasztó részlegbe a szuper fagyastás funkció elindítását követően, majd hagyja így 26 órán át.

A 24 óra alatt lefagyasztható maximális mennyiség megtalálható a technikai adatokat tartalmazó címkén.




A fagyastott élelem tárolása

Az első indítás alkalmával vagy ha egy ideig a készülék használaton kívül volt. Kapcsolja be, majd hagyja a leghidegebb hőmérsékletre állítva legalább 2 órát működni, anélkül hogy élelmiszereket tenne bele.

Fontos! Véletlen kiolvadás esetén, például áramszünet miatt, amennyiben az áramszünet tovább tart, mint a műszaki jellemzők táblázatában feltüntetett érték, a kiolvadt élelmiszereket gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal megkészíteni és így lefagyasztani (főzés után).

Az eltérő típusú élelmiszereket helyezze a különböző reteszekbe, az alábbi táblázatban feltüntetett módon:

A hűtőszekrény rekeszei	Élelmiszer típusok
Fagyasztó fiók(ok)/polc	A hosszú ideig tárolható élelmiszerek részére. Alsó fiók/polc - nyers hús, baromfi húz, hal részére. Középső fiók/polc - mélyhűtött zöldségek és mélyhűtött krumpli részére. Felső fiók/polc - fagylalt, mélyhűtött gyümölcsök, mélyhűtött péktermékek részére.

A hőmérséklet beállítására vonatkozó utasítások		
Környezeti hőmérséklet	Fagyasztó rekesz	Hűtő rész
Nyár		/
Normál		/
Tél		/

Az élelmiszerek tárolási időtartama

- A hőmérséklet beállítására vonatkozó javaslatok betartása esetén az élelmiszerek mélyhűtőben tárolási időtartama 1 hónap.
- Az élelmiszerek maximális tárolási időtartama egyéb beállítások esetén rövidebb lehet.

Kiolvasztás

Felhasználás előtt a fagyaszott élelmiszerek a hűtőtérben vagy szobahőmérsékleten olvaszthatók ki, a kiolvasztásra rendelkezésre álló időtől függően.

A kis darabokat fagyaszott állapotban is főzhetjük, úgy ahogyan kivettük a fagyaszóból.

Ebben az esetben a főzés ideje hosszabb lesz.

Jégkocka előállítása

A készülékben egy vagy több tálca található jégkocka előállítására.

Tippek és hasznos tanácsok

A fagyaszási folyamat legjobb kihasználására, íme, néhány fontos javaslat:

- a 24 óra alatt lefagyasztható maximális mennyiséget megtalálható a technikai adatokat tartalmazó címkén.
- A fagyaszási eljárás ideje: 24 óra. E folyamat idején nem szabad újabb élelmiszereket a fagyaszótérbe tenni;
- Csakis jó minőségű, friss és tiszta élelmiszereket fagyasszon;
- Az élelmiszereket ossza kisebb adagokra, hogy gyorsabban megfagyjanak, és lehető legyen pontosan a kívánt mennyiséget kiolvasztani;
- Az élelmiszereket csomagolja be alumínium vagy polietilén fóliába és győződjön meg róla, hogy jól be lettek csomagolva;
- győződjön meg róla, hogy a friss, nem fagyaszott élelmiszerek nem érintkeznek a már mélyfagyaszott élelmiszerekkel, így elkerülheti ez utóbbi hőmérsékletének növekedését;
- a zsíradék nélküli élelmiszerek hosszabb ideig, jobban tartósíthatóak; a só csökkenti az élelmiszerek tartósíthatósági időszakát;
- a jég, ha közvetlenül a fagyaszóból fogyasztjuk, fagyási sérülést, bőrkárosodást okozhat;
- Ajánlatos minden csomagra ráírni a fagyaszás időpontját, hogy pontosan nyilván tudja tartani a tárolási időszakot.

Tanácsok a fagyaszott élelmiszerek tárolására

A készülék optimális működése érdekében a következőket javasoljuk:

- Győződjön meg, hogy a kereskedelemben található fagyaszott élelmiszerek helyesen voltak tárolva az üzletben;
- Gondoskodjon arról, hogy a fagyaszott élelmiszerek az üzletből a lehető legrövidebb idő alatt a hűtőládába kerüljenek;
- Ne nyissa ki gyakran a hűtőláda ajtaját, ne hagyja nyitva a szükségesnél hosszabb ideig;

Kiolvasztás után az élelmiszerek gyorsan megromolhatnak, soha ne fagyassza le újra;

Ne haladja meg az élelmiszergyártó által megjelölt tárolási időszakot.

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne romoljanak meg, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Ha a készülék ajtója huzamos ideig nyitva van, akkor a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentősen megnő.
- Tisztítsa rendszeresen azokat a felületeket, amelyekkel az élelmiszerek érintkezhetnek, valamint a készülék lefolyó rendszerét is.
- A két csillaggal jelölt fagyaszta a gyorsfagyaszott élelmiszerek tárolására, fagylalt készítésére vagy tárolására és jégkocka készítésére alkalmas.
- Az egy, két és három csillagos fagyaszta a friss ételek fagyaszta nem alkalmas.

Megjegyzés: Kérjük, tárolja az élelmiszereket a nekik megfelelő rekeszekben és a nekik megfelelő hőmérsékleten.

- Ha a fagyaszta készülék hosszú ideig üres, kapcsolja ki, takarítsa ki, törölje ki jól és hagyja az ajtóját nyitva, hogy megelőzze a penész keletkezését a készülék belsejében.
- Élelmiszer fagyasztakor bizonyosodjon meg, hogy az nem érintkezik a fagyaszta belső felületével.
- Élelmiszer fagyasztakor tárolja ezeket hermetikusan záródó edényekben vagy tasakokban, amelyek ízmentesek, vízzáró képességűek és nem tarlamaznak mérgező anyagokat, elkerülve a tárolt élelmiszerek kiszáradását és az ételszag kiáradását.
- A forró ételt kell hagyni hogy hűljön le szobahőmérsékletre, csak ezt követően tegyük a fagyasztaba. Ellenkező esetben befolyásolják a többi élelmiszer állapotát, illetve megnövekszik az elektromos energia fogyasztás is.

Sorszám :	Fagyaszta típusa:	rész	Javasolt tárolási hőmérséklet [°C]	Élelmiszer
1	Hűtés		+2≤+6	Tojás, főtt ételek, csomagolt élelmiszer, gyümölcs és zöldség, tejtermék, a sütemények és italok fagyaszta nem megengedett.
2	(***)*-Fagyaszta		≤-18	A tenger gyümölcssei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyaszta javasolt (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükben és tápértékükből.)
3	***-Fagyaszta		≤-18	A tenger gyümölcssei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyaszta nem javasolt (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükben és tápértékükből.)

4	**-Fagyasztás	≤-12	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízük ből és tágértékük ből.)
5	*-Fagyasztás	≤-6	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 1 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízük ből és tágértékük ből.)

XIV. TISZTÍTÁS

Higiéniai okokból a hűtőszekrény belsejét, ideértve a tartozékokat is, rendszeresen tisztítani kell.

Figyelem! Tisztítás idejére a készüléket áramtalanítsa. Áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a fali csatlakozóaljzatból, vagy szakítsa meg az áramellátást vezérlő gombtól, illetve a főbiztosítéktól. A tisztításhoz soha ne használjon gőzkeltő készüléket. A nedvesség lerakódhat az elektromos összetevőkben, áramütés veszélye! A meleg gőz megrongálhatja a műanyag alkatrészeket. Mielőtt ismét üzembe helyezné, győződjön meg, hogy a készülék teljesen kiszáradt.

Fontos! Az éterolajak és a szerves oldószerek, mint például a citromlé vagy a narancshéj leve, a vajsav, az ecetsavat tartalmazó tisztítószerek, megrongálhatják a műanyag részeket.

- Ne hagyja, hogy ilyen anyagok a készülék komponenseivel érintkezzenek.
- Ne használjon dörzshatású tisztítószereket.
- Vegye ki a fagyasztott élelmiszerket a hűtőlánóból. Helyezze hűvös helyre, jól letakarva.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a fali csatlakozóaljzatból, vagy szakítsa meg az áramellátást vezérlő gombtól, illetve a főbiztosítéktól.
- A készüléket és a belső részeket takarítsa meg egy törlőkendővel, langyos vízzel. Tisztítás után öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra egy száraz törlőkendővel.
- Miután minden összetevő teljesen kiszáradt, helyezze ismét működésbe a készüléket

A fagyasztó leolvasztása

A fagyasztórészben idővel jég keletkezik. Ezt el kell távolítani.

Ne használjon hegyes fémtárgyat amikor a párologtatóról távolítja el a jeget, mert az megsérülhet.

Mindazonáltal, ha a jégréteg nagyon vastag, teljes leolvasztás javasolt, a következőképpen:

- húzza ki a készülék dugaszát a fali csatlakozóaljzatból;
- vegyen ki minden tárolt élelmiszeret, csomagolja őket több réteg újságpapírba, és tegye hideg helyre;
- az ajtót hagyja nyitva és helyezzen egy edényt a készülék alá, melyben összegyűjti az olvadásból származó vizet;
- a jégmentesítés befejezése után száritsa ki alaposan a készülék belsejét;
- dugja vissza a dugaszt a fali csatlakozóaljzatba, így újra elindíthatja a készüléket.

Hibaelhárítás

Figyelem! Hibaelhárítás előtt szakítsa meg a készülék áramellátását. Azokat a hibákat, amelyek nem szerepelnek ebben a kézikönyvben, kizárolag szakképzett villanyszerelő, vagy illetékes személy háríthatja el.

Fontos! A szokányos használat alatt is hallatszik néhány zaj (kompresszor, a hűtőfolyadék áramlása).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A dugasz nincs helyesen bedugva a fali csatlakozóaljzatba vagy az érintkezés nem megfelelő.	Csatlakoztassa a dugaszt a fali csatlakozóaljzatba
	A biztosíték kiégett, vagy meghibásodott.	Ellenőrizze a biztosítékot és ha szükséges cserélje ki
	Meghibásodott a fali csatlakozóaljzat.	Az áramellátási problémákat csakis villanyszerelő oldhatja meg.
A készülék túlzottan fagyaszt vagy hűt	A hőmérséklet túl hideg vagy a készülék MAX-on fut beállítás	Fordítsa a hőmérséklet szabályzót egy magasabb hőmérsékletre
Az élelmiszereket nem fagyasztja le megfelelően	Nincs jól beállítva a hőfok.	Kérjük, olvassa el a kezdeti hőmérséklet-beállítás fejezetet
	Túl hosszú ideig nyitva volt az ajtó	Csak a szükséges időtartamra tartsa nyitva az ajtót
	Az utóbbi 24 óra folyamán nagy mennyiségű nem fagysztott élelmiszer volt behelyezve a készülékbe.	Ideiglenesen állítsa a hőfokszabályozót alacsonyabb hőfokra.
	A készülék hőforrás mellett van	Kérjük, olvassa el a készülék javasolt beüzemelési helyére vonatkozó fejezetet.
Az ajtótömítésen nagy mennyiségű jég rakódott le.	Az ajtó tömítése nem szigetel jól.	Melegítse gondosan az ajtótömítés érintett részeit hajszárítóval (hűvös levegőfújásra állítva). Ugyanakkor kézzel mozgassa meg az ajtótömítést oly módon, hogyaz jól elhelyezkedjen.
Szokatlan zajok	A készülék nem áll tökéletesen vízszintes pozícióban.	Állítsa be a lábakat.
	A készülék hozzáér a falhoz vagy más tárgyhoz.	Óvatosan mozgassa el a készüléket.
	Egy alkatrész (például a készülék hátoldalán levő egyik cső) a készülék más részével vagy a fallal érintkezik.	Szükség esetén gondosan hajlítsa el a komponenst, hogy ez ne érintkezzen semmivel.

SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kizárálag eredeti cserealkatrészeket használjon.

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az engedélyezett szakszervizünkkel, győződjön meg róla, hogy a következő adatok a rendelkezésére állnak: Modell megnevezése és sorozatszáma

Ezeket az adatokat a készülék műszaki adattábláján találja. Ezek az adatok előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatók.

MŰSZAKI ADATOK

A termék műszaki adatai a készülék műszaki adattábláján és az energiacímkéjén vannak feltüntetve.

A hűtőszekrény energiacímkéjén található QR-kód egy internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információhoz, melyek az EPREL adatbázisban találhatók.

Utólagos tanulmányozás céljából, őrizze meg az energiacímkét a használati útmutatóval valamint a készülék egyéb dokumentumaival együtt.

Úgyszintén, ezeket az információkat az EPREL adatbázisban is megtalálja. Ennek érdekében használja a következő linket: <https://eprel.ec.europa.eu> és adja meg a termék megnevezését és sorozatszámát, amelyeket a készülék műszaki adattábláján talál.

A termékével kapcsolatos információk eléréséhez az EPREL portálon beolvashatja az alábbi kódokat:

HFF-91HF+



HFF-91HSF+



HFF-91HBKF+



Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha termékével kapcsolatosan további információra van szüksége, keresse fel honlapunkat az alábbi linkekkel használva:

A használati útmutatókat innen töltheti le: <https://www.heinner.ro>

A javításokra vonatkozó adatokat itt találja: <https://www.heinner.ro>



Környezettudatos leselejtezés

Hozzájárulhat a környezetünk védelméhez!

Kérjük, tartsa be a helyi szabályokat és törvényeket: a használaton kívüli háztartási gépeket vigye speciális hulladékgyűjtőbe!



A HEINNER a Network One Distribution SRL (KFT). bejegyzett márkaneve. minden más márka és terméknév a tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A leírtak egyetlen része sem használható fel semmilyen formában, még lefordított, átalakított, adaptált változatban sem, a NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül.

Copyright © 2013 Network One Distribution. minden jog fenntartva.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Ez a termék az Európai Közösségi szabványaival és normáival összhangban van.

Importőr: Network One Distribution

Marcel Iancu u., 3-5, Bukarest (Bucureşti), Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

ФРИЗЕР

Модел: HFF-91HF+ /

HFF-91HSF+/HFF-91HBKF+



- Фризер
- Енергиен клас: F
- Общ капацитет: 91 литра

www.heinner.ro

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за бъдещи справки.

Това ръководство е предназначено да дава всички необходими указания, свързани с инсталацирането, използването и поддръжката на уреда. За да работите правилно и безопасно с уреда, моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да го инсталirate и използвате.

II. ВАШАТА ОПАКОВКА СЪДЪРЖА



- Фризер
- Ръководство за потребителя
- Сертификат за гаранция

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В интерес на Вашата безопасност и за да се гарантира правилното използване, преди да инсталирате и да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно това ръководство, включително неговите съвети и предупреждения. За да се избегнат ненужни грешки и злополуки, важно е да се гарантира, че всички лица, които използват уреда, са напълно запознати с неговата работа и функции за безопасност. Запазете тези указания и се постарате те да останат при уреда, ако той бъде преместен или продаден, така че всеки, който го използва през целия му живот, да бъде надлежно информиран за неговата употреба и безопасност. За сигурността на Вашия живот и имущество, спазвайте предпазните мерки от това ръководство, тъй като производителят не носи отговорност за вреди, причинени от бездействие.

Безопасност на децата и хората в неравностойно положение

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани относно безопасното му използване, и разбират свързаните с това опасности.

Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Почистването и обслужването не трябва да се прави от деца, освен ако те не са на възраст от 8 години и повече, и не са под надзор.

Съхранявайте всички опаковки далеч от деца. Има опасност от задушаване.

При изхвърляне на уреда изключете щепсела от контакта, отрежете захранващия кабел (възможно най-близо до уреда) и отстранете вратата, за да се предпазят играещите си деца от токов удар или от затваряне в него.

Ако този уред, оборудван с магнитни уплътнения на вратите, заменя по-стар уред с пружинна ключалка (фиксатор) на вратата или капака, не забравяйте да направите тази пружинна ключалка неизползваема, преди да изхвърлите стария уред. Това ще предотврати превъръщането му в смъртоносен капан за деца.

Децата на възраст над 3 години имат право да поставят и изваждат храни от хладилните уреди (тази разпоредба е приложима само за страните от Европейския съюз).

Общи правила за безопасност

ВНИМАНИЕ! Да се пазят свободни от препятствия вентилационните отвори в корпуса на уреда или в структурата за вграждане.

ВНИМАНИЕ! Да не се използват механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване освен тези, препоръчани от производителя.

ВНИМАНИЕ! Да не се поврежда охладителната верига.

Информация за безопасност

ВНИМАНИЕ! Да не се използват други електрически уреди (като машини за сладолед) във вътрешността на хладилните уреди, освен ако те не са одобрени за тази цел от производителя.

ВНИМАНИЕ! Да не се докосва крушката, ако е била включена в продължение на дълъг период от време, тъй като тя може да бъде много гореща.

- Да не се съхраняват взривни вещества като аерозолни флакони със запалимо съдържание в този уред.
- Като хладилен агент в охладителната верига на уреда се използва изобутан (R600a) - природен газ с високо ниво на съвместимост с околната среда, който все пак е запалим.
- По време на транспортирането и инсталацирането на уреда да се внимава никой от компонентите на охладителната верига да не се повреди.
да се избягва открит огън и източници на запалване
да се проветрява старателно помещението, в което се намира уредът
- Опасно е да се променят спецификациите или да се модифицира този продукт по какъвто и да било начин. Всяка повреда по кабела може да предизвика късо съединение, пожар и/или токов удар.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.

ВНИМАНИЕ! Всички електрически компоненти (щепсел, захранващ кабел, компресор и т.н.) трябва да се подменят от упълномощен сервизен представител или квалифициран сервизен персонал.

ВНИМАНИЕ! Предоставената с този уред крушка е „за специална употреба“, използваема само с доставения уред. Тази „крушка за специална употреба“ не е използваема за домашно осветление.

Информация за безопасност

- Захранващият кабел не трябва да се удължава.
- Да се внимава щепселт да не бъде смачкан или повреден от гърба на уреда. Смачканият или повреден щепсел може да прегрее и да предизвика пожар.
- Да се осигури достъп до щепсела на уреда. Да не се дърпа захранващият кабел.
- Да не се включва щепселт ако контактът е разхлабен. Има опасност от токов удар или пожар.
- Да не се работи с уреда без лампата.
- Този уред е тежък. При преместване трябва да се внимава.
- Да не се вадят или докосват продукти от фризерното отделение с влажни/мокри ръце, тъй като това може да причини охлувания на кожата или измръзване/изгаряния от студ.
- Да се избягва продължителното излагане на уреда на пряка слънчева светлина.

- Не дърпайте захранващия кабел.
- Уредът може да се захранва само от електрически кръг с монофазен променлив ток 220-240V~/50Hz. Ако промените в напрежението в зоната, в която живее потребителят, не попадат в границите на диапазона на напрежение по-горе, за безопасност, използвайте автоматичен регулатор на напрежението AC с мощност по-голяма от 350 W. Уредът трябва да се захранва от отделен контакт, а не от контакт, към който са свързани и други електрически уреди. Щепселът трябва да е съвместим с контакта за заземяване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хладилният агент и изолационният газ са запалими. Елиминирайте уреда само чрез депониране в оторизиран център за елиминиране на отпадъци. Не излагайте уреда на огън.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато позиционирате уреда, уверете се, че не сте смачкали или повредили захранващия кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не поставяйте зад уреда разклонители за контакт или преносими източници на захранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Крушките не трябва да се сменят от потребителя! Ако крушките се повредят, обърнете се към специализиран сервис. Това предупреждение е валидно само за хладилници, оборудвани с осветителни лампи.

ХЛАДИЛЕН АГЕНТ

Хладилната верига на устройството съдържа охладителен агент R-600a (изобутан), природен газ с висока степен на съвместимост с околната среда, но запалим. По време на транспортирането и монтажа на устройството се уверете, че нито един от компонентите на хладилната верига не е повреден. Хладилният агент (R-600a) е запалим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хладилниците съдържат хладилен агент и изолационни газове. Хладилният агент и газовете трябва да бъдат обезвредени по съответстващ начин, защото могат да предизвикат очни наранявания или могат да се запалят. Преди обезвреждане, уверете се, че системата от тръбопроводи на охлаждация кръг не е повредена.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!

Ако охладителната верига е повредена:

- Избягвайте употребата на открит пламък и източници за запалване.
- Проверете добре стаята, в която се намира устройството. Всякаква промяна на спецификациите или на продукта е опасна.



ВНИМАНИЕ! По време на ползване, обслужване и изхвърляне. Турец, моля обърнете внимание на символа, подобен на лявата, който е разположен отзад на уреда (заден панел или компресор) и с жълт или оранжев цвят. Това е риск от предупредителен символ за пожар. Има запалими материали тръби за хладилен агент и компресор. Моля, бъдете далеч от източници на огън по време на използване, сервис и изхвърляне.

IV. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Да не се слагат горещи предмети върху пластмасовите части в уреда.

Да не се поставят хранителни продукти направо до задната стена.

Замразените храни не трябва да се замразяват повторно, след като са били размразени.

Предварително опакованите замразени храни да се съхраняват в съответствие с указанията на техния производител.

Препоръките за съхранение на производителя на уреда трябва да се спазват стриктно. Обърнете се към съответните указания.

Да не се поставят газирани напитки във фризерното отделение, тъй като се създава налягане върху съда, което може да предизвика експлозия, водеща до повреда на уреда.

Ледените близалки могат да причинят изгаряния от студ, ако се консумират направо от уреда.

V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди обслужване изключете уреда и извадете щепсела от контакта.

Да не се почиства уредът с метални предмети.

Да не се използват остри предмети за отстраняване на леда от уреда. Да се използва пластмасова стъргалка.¹⁾

Редовно да се проверява отводнителната тръба на хладилника за размразена вода.

Ако е необходимо, да се почисти. Ако тръбата е запушена, на дъното на уреда ще се събира вода.²⁾

1) Ако има фризерно отделение

2) Ако има отделение за съхранение на пресни хранителни продукти

VI. ИНСТАЛИРАНЕ

Важно!

За свързване към електрическата мрежа следвайте внимателно указанията, дадени в съответните раздели.

Разопаковайте уреда и проверете дали по него няма повреди. Не свързвайте уреда към електрическата мрежа ако е повреден. Незабавно подайте сигнал за евентуалните повреди в мястото на покупката. В този случай запазете опаковката.

Препоръчително е да се изчака най-малко четири часа, преди да се свърже уредът към електрическата мрежа, за да може маслото да се отече обратно в компресора.

Около уреда трябва да се осигури добра циркулация на въздуха. Липсата на такава ще доведе до прегряване. За да се осигури достатъчна вентилация, следвайте указанията, относящи се до инсталацирането.

Когато това е възможно, дистанционерите на продукта трябва да допират стената, за да се избегне докосване или хващане на топлите части (компресор, кондензатор), с което да се предотврати евентуално изгаряне.

Уредът не трябва да се намира в близост до радиатори или готварски печки.

Да се внимава щепселт да бъде достъпен след инсталацирането на уреда.

VII. ОБСЛУЖВАНЕ И ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Обслужване

Всички електрически работи, необходими за обслужването на уреда, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или компетентно лице.

Този продукт трябва да се обслужва от упълномощен сервизен център и трябва да се използват само оригинални резервни части.

Пестене на енергия

Да не се поставят горещи храни в уреда.

Да не се тъпчат плътно храните, защото това затруднява циркулацията на въздуха.

Постарайте се храните да не се допират до дъното на отделението (ята).

Да не се отваря вратата (ите) при спиране на електричеството.

Да не се отваря вратата (ите) често.

Да не се оставя вратата (ите) отворени за прекалено дълго време.

Да не се поставя термостатът на прекалено ниски температури.

За ниска консумация на енергия, всички аксесоари, като рафтове, чекмеджета и рафтове на вратите, трябва да се държат в предвидените за тях позиции. За изравнения фризер с височина 143 см, оставете най-долното чекмедже на мястото му, за да се намали консумацията на електроенергия.

VIII. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Опаковъчни материали

Означените със символ материали могат да се рециклират. Изхвърляйте опаковките в съответните контейнери, за да бъдат рециклирани.


Изхвърляне на уреда

1. Изключете щепсела от контакта.
2. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.

Това устройство не съдържа газове, които биха могли да навредят на озоновия слой, нито в охладителната верига, нито в изолационните материали. Устройството не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и боклук. Изолационната пяна съдържа запалими газове: устройството трябва да се изхвърля в съответствие с разпоредбите, приети от местните власти. Избягвайте повреди на охладителния блок, по-специално на топлообменника. Символът  , отбелязан на някои материали, използвани при производството на устройството показва, че те могат да се рециклират.

IX. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Панел за електронно управление



За да направите този продукт възможно най-ефективен, моля, поставете рафтовете и чекмеджетата в позициите, показани на изображението по-горе.

Горното изображение е само за справка. Истинският уред вероятно е различен.

X. ИНСТАЛИРАНЕ

Необходими инструменти: Кръстата отвертка/Права отвертка/Шестоъгълен ключ
Уверете се, че уредът е празен и е изключен от източника за захранване с електроенергия.


За да извадите вратата, е необходимо да наклоните уреда назад. Уредът трябва да се подпре на здрава повърхност, така че да не се подхлъзне по време на процеса за смяна на посоката на отваряне на вратата.

Всички демонтирани части трябва да се съхраняват с оглед повторна инсталация на вратата.

Не поставяйте уреда върху задната страна, защото вследствие на това може да се повреди системата за охлаждане.

Препоръчва се монтажът да се извършва от две лица.


1. Отстранете 2-та винта на гърба.




2. Внимателно вдигнете горния капак на 5 см от фризера и издърпайте клемата. След това отстранете горния капак.




3. Развийте трите винта и след това отстранете горната панта, която държи вратата. Вдигнете вратата и я поставете върху мека повърхност, за да я предпазите от надраскване.



4. Развийте винтовете и долната панта. След това отстранете регулируемите крачета от двете страни.




5. Развийте и отстранете щифта на долната панта, обърнете скобата и я поставете обратно.




6. Сглобете скобата и щифта на долната панта. Монтирайте обратно регулируемите крачета.

7. Откачете уплътненията на вратите на хладилника и фризера и след това ги прикрепете след завъртане.




8. Монтирайте обратно вратата. Уверете се, че тя е подравнена хоризонтално и вертикално, така че уплътненията да са затворени от всички страни, преди окончателно да затегнете горната панта.




9. Поставете горния капак и го фиксирайте с 2 винта на гърба.

10. Закрепете бутона на термостата.




Монтирайте външната дръжка на вратата (ако е налична)



Необходимо пространство


Оставете достатъчно пространство за отваряне на вратата.

Оставете място най-малко 50 mm отстрани.



Нивелиране на уреда

За да направите това, регулирайте двете нивелиращи крачета в предната част на уреда. Ако уредът не е нивелиран, вратите и магнитните уплътнения няма да се припокриват правилно.



Позициониране

Инсталирайте уреда на място, където температурата на околната среда съответства на климатичния клас, посочен на идентификационната табелка:

За хладилни уреди с климатичен клас:

- разширен умерен: този хладилен уред е предназначен да се използва при температура на околната среда от 10 °C до 32 °C (SN);
- умерен: този хладилен уред е предназначен да се използва при температура на околната среда от 16 °C до 32 °C (N);
- субтропичен: този хладилен уред е предназначен да се използва при температура на околната среда от 16 °C до 38 °C (ST);
- тропичен: този хладилен уред е предназначен да се използва при температура на околната среда от 16 °C до 43 °C (T);

Местоположение

Уредът трябва да се инсталира на достатъчно разстояние от източници на топлина, като радиатори, бойлери, пряка слънчева светлина и др. Уверете се, че въздухът може да циркулира свободно около задната част на корпуса. За да се гарантира най-добра работа, ако уредът е поставен в ниша, минималното разстояние между горната част на шкафа и тавана на нишата трябва да бъде най-малко 100 mm. Най-добре е, обаче, уредът да не се разполага в ниши. Точното нивелиране се осигурява чрез едно или повече регулируеми крачета в основата на корпуса.

Този хладилен уред не е предназначен за използване като вграден уред.

Внимание! Трябва да се осигури възможност за изключване на уреда от електрическата мрежа. Затова щепселт трябва да е леснодостъпен след инсталациите.

Свързване към електрическата мрежа

Преди да включите уреда, проверете дали напрежението и честотата, посочени на идентификационната табелка, съответстват на захранването в дома Ви. Уредът трябва да бъде заземен. Захранващия кабел е оборудван с контакт за тази цел. Ако контактът в дома Ви не е заземен, свържете уреда към отделно заземяване в съответствие с действащите разпоредби, като се консултирате с квалифициран електротехник.

Производителят не носи никаква отговорност, ако не се спазват по-горе мерки за безопасност. Този уред отговаря на директивите на Е.Е.С.

XI. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Първоначално пускане в употреба

Почистване на вътрешността


Преди да използвате уреда за първи път, измийте вътрешността и всички вътрешни аксесоари с хладка вода и неутрален сапун, така че да се премахне типичната миризма на чисто нов продукт, след това подсушете добре.

Важно! Да не се използват почистващи препарати или абразивни прахове, тъй като те ще повредят покритието.

Настройка на температурата

Включете уреда си. Вътрешната температура се контролира от а термостат. Има 3 MIN, NORMAL и MAX настройки. MIN е най-топлата настройка и MAX е най-студената настройка. MIN е най-топлата настройка, а MAX е най-студената.

Уредът може да не работи на правилната температура, ако е в особено горещо или често отваряте вратата.



Ежедневна употреба

Замразяване на пресни храни

- Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни храни и за продължително съхранение на замразени и дълбоко замразени храни.
- За да се постигне по-голям капацитет за замразяване, моля, поставяйте пресните храни във фризерното отделение след като сте стартирали функцията за супер замразяване в продължение на 26 часа.
- Максималното количество храни, което може да бъде замразено за 24 часа е посочено на идентификационната табелка.




Съхранение на замразени храни

При първоначално включване или след продължителен период извън употреба. Преди поставянето на продукта в отделението оставете уреда да работи най-малко 2 часа при по-високи стойности на настройките.

Важно! В случай на непредвидено размразяване, например ако електрозахранването е било изключено за по-дълго време от посоченото в графиката на техническите характеристики като „време извън работен режим“, размразените храни трябва бързо да се изконсумират или веднага да се сгответят и след това отново да се замразят (след пригответянето).

Поставете различните видове хrани в различни отделения, както е показано в таблицата по-долу:

Отделения на хладилника	Видове храни
Чекмедже(та)/Рафт фризер	За храни, които могат да бъдат съхранявани дългосрочно. Долно чекмедже/Долен рафт – за сухово месо, птиче месо, риба. Средно чекмедже/Среден рафт – за замразени зеленчуци, замразени картофи. Горно чекмедже/Горен рафт – за сладолед, замразени плодове, замразени сладкарски изделия.

Препоръки за настройка на температурата		
Температура на околната среда	Фризерно отделение	Хладилно отделение
Лято		/
Нормална		/
Зима		/

Време за съхранение на храната

- Ако се спазват препоръките за настройка на температурата, максималното време за съхранение на храната в фризерното отделение е 1 месец.
- Максималното време за съхранение на храната може да бъде по-кратко при използване на други настройки.

Размразяване

Преди да се използват, дълбоко замразените или замразени хани, може да се размразят във фризерното отделение или при стайна температура, в зависимост от времето, с което разполагате за тази операция.

По-малките бройки могат да се пригответ дори и още замразени, направо от фризера. В този случай готвенето ще отнеме повече време.

Кубчета лед

Този уред може да бъде оборудван с една или повече форми за ледени кубчета.

Полезни съвети и идеи

За да ви помогнем да извлечете максимума от процеса на замразяване, ето някои важни съвети:

- максималното количество хани, което може да бъде замразено за 24 часа, е посочено на идентификационната табелка;
- процесът на замразяване продължава 24 часа. През този период не трябва да се добавят други хани за замразяване;
- замразявайте само висококачествени, пресни и старательно почистени хранителни продукти;
- пригответе храната на малки порции, за да може тя да бъде бързо и напълно замразена, и да може да се размразява само необходимото количество;
- завивайте храните в алуминиево фолио или полиетилен, и се погрижете опаковките да са херметически затворени;
- не позволявайте пресни, незамразени хани да се допират до вече замразени такива, избягвайки по този начин повишаването на температурата на последните;
- постните хани се съхраняват по-добре и по-дълго от мазните; солта скъсява срока на съхранение на храните;
- сладоледите, ако се консумират веднага след изваждане от фризерното отделение, могат да причинят изгаряния от студ по кожата;
- препоръчително е да се укаже датата на замразяване на всяка отделна опаковка, за да можете да следите за срока на съхранение.

Съвети за съхранение на замразени хани

За да получите най-добри резултати от работата на този уред, трябва:

- да се уверите, че замразените в заводски условия хранителни продукти са били правилно съхранявани от търговеца на дребно;
- да се погрижите замразените хани да стигнат от хранителния магазин до фризера в най-кратки срокове;
- да не отваряте вратата често или да я оставяте отворена по-дълго, отколкото е абсолютно необходимо.

Веднъж размразена, храната се разваля бързо и не може да се замразява повторно.

Не надвишавайте срока на съхранение, посочен от производителите на храните.

За да избегнете заразяването на храни, спазвайте инструкциите по-долу:

- Ако вратата на уреда е оставена отворена за дълъг период от време, температурата в отделенията на уреда се увеличава значително.
- Почиствайте периодично повърхностите, които могат да влязат в контакт с храните, както и източващите системи на уреда.
- Фризерните отделения с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразени храни, за съхранение или приготвяне на сладолед и за производство на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на пресни храни.

Забележка: Моля, съхранявайте храните в подходящите отделения и при препоръчваните температури за съхранение.

- Ако хладилният уред ще бъде оставен празен за дълъг период от време, изключете го, размразете го, почистете го, избършете го добре и оставете вратата му отворена, за да се предотврати образуването на мухъл във вътрешността му.
- Когато замразявате храни, уверявайте се, че не се допират до вътрешните повърхности на фризерното отделение.
- Когато замразявате храни, за предотвратяване на тяхното изсушаване и на разпространението на миризми, съхранявайте ги в пътно затворени съдове или торбички, произведени от материали, които нямат вкус и са водоустойчиви и нетоксични.
- Горещите храни трябва да се оставят да се охладят до стайната температура и след това да се поставят във фризерното отделение. В противен случай ще повлият на състоянието на другите храни и ще увеличат разхода на електроенергия.

Пореден номер	Тип на отделението	Препоръчана температура за съхранение [°C]	Храни
1	Охлажддане	+2 ≤ +6	Яйцата, готовите храни, пакетираните храни, плодовете и зеленчуците, млечните продукти, сладкишите и напитките не са подходящи за замразяване.
2	(***)*-Замразяване	≤-18	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 3 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).

3	***-Замразяване	≤ -18	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 3 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
4	**-Замразяване	≤ -12	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 2 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
5	*-Замразяване	≤ -6	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 1 месец; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).

XII. ПОЧИСТВАНЕ

От хигиенни съображения вътрешността на уреда, включително и аксесоарите, трябва да се почиства редовно.

Внимание! По време на почистване уредът не трябва да бъде свързан към електрическата мрежа. Опасност от токов удар! Преди почистване изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа, или изключете или развийте автоматичния прекъсвач или предпазителя. Никога не почиствайте уреда с пароструйка. В електрическите компоненти може да се натрупа влага и да се създаде опасност от токов удар! Горещата пара може да доведе до увреждане на пластмасовите части. Уредът трябва да бъде сух преди да бъде пуснат отново в експлоатация.

Важно! Етеричните масла и органичните разтворители като например лимонов или портокалов сок, маслена киселина, препарати за почистване, съдържащи оцетна киселина, могат да разядат пластмасовите части.

- Да не се допуска такива вещества да влязат в контакт с частите на уреда.
- Да не се използват абразивни почистващи препарати.
- Извадете храните от фризера. Съхранете ги на хладно място и добре покрити.
- Изключете уреда и извадете щепсела от електрическата мрежа, или изключете или развийте автоматичния прекъсвач или предпазителя.
- Почистете уреда и аксесоарите с кърпа и хладка вода. След почистването избършете с чиста вода и подсушете.
- След като всичко бъде подсушено, пуснете уреда отново в експлоатация.

Размразяване на фризера

Фризерното отделение постепенно се покрива със скреж. Той трябва да се отстранява.

Никога не използвайте остри метални инструменти, за да изстържете скрежа от изпарителя, защото бихте могли да го повредите.

Все пак, когато ледът върху вътрешната обвивка стане много дебел, трябва да се направи пълно размразяване както следва:

- извадете щепсела от контакта;
- извадете всички съхранявани храни, увийте ги в няколко пласта вестници и ги оставете на хладно място;
- оставете вратата отворена и поставете под уреда тава за събиране на размразената вода;
- когато размразяването завърши, подсушете напълно вътрешността
- включете щепсела в контакта, за да стартирате уреда отново.

Отстраняване на неизправности

Внимание! Преди отстраняването на неизправности, изключете захранването.

Само квалифициран електротехник или компетентно лице трябва да отстранява неизправности, които не са посочени в това ръководство.

Важно! По време на нормална употреба се чуват някои звуци (от компресора, от циркулацията на хладилния агент).

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи	Щепселт не е включен или е разхлабен	Включете щепсела
	Предпазителят е изгорял или е дефектен	Проверете предпазителя и го сменете, ако е необходимо
	Контактът е дефектен	Повредите по захранването трябва да бъдат отстранени от електротехник
Уредът замразява или охлажда прекалено дълбоко	Температурата е настроена твърде студено или уредът работи на MAX обстановка	Завъртете временно терморегулатора към по-топло
Храните не са достатъчно замразени	Температурата не е регулирана правилно	Вижте раздела за първоначална настройка на температурата
	Вратата е била отворена за по-дълго	Отваряйте вратата само за необходимото време
	През последните 24 часа в уреда е било поставено голямо количество топла храна	Завъртете временно терморегулатора към по-студено
	Уредът е близо до източник на топлина	Вижте раздела за мястото на инсталiranе
Голямо натрупване на скреж върху уплътнението на вратата	Уплътнението на вратата не е херметично	Внимателно затоплете течашия участък на вратата със сешоар (с хладна настройка). Заедно с това оформете с ръка затопленото уплътнение, така че да се оправи
Необичайни шумове	Уредът не е нивелиран	Регулирайте крачетата
	Уредът се допира до стената/други предмети	Преместете леко уреда
	Част на гърба, напр. тръба, се допира до друга част от уреда или до стената	Ако е необходимо, внимателно огънете частта настриани

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Използвайте само оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран сервизен център, уверете се, че имате под ръка следната информация: Наименование на модела и сериен номер.

Информацията може да бъде намерена на табелката с технически данни. Те подлежат на промяна без предварително уведомление.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническата информация се намира на табелката с технически данни на уреда и на енергийния етикет.

QR кодът на енергийния етикет, предоставен заедно с уреда, предлага уеб връзка към информацията в базата данни на EPREL относно постиженията на уреда.

Запазете енергийния етикет за бъдещи справки, заедно с ръководството за употреба и с всички други документи, предоставени заедно с този уред.

Също така, можете да намерите същата информация в базата данни на EPREL, като използвате връзката <https://eprel.ec.europa.eu> и наименованието на модела и серийния номер на продукта, които можете да намерите на табелката с технически данни на уреда.

За достъп до информация за вашия продукт в портала EPREL можете да сканирате кодовете по-долу:

HFF-91HF+



HFF-91HSF+



HFF-91HBKF+



Благодарим ви, че закупихте този продукт! Ако имате нужда от помощ във връзка с вашия продукт, посетете нашия уебсайт, като използвате връзките по-долу:

Получете ръководства за употреба: <https://www.heinner.ro>

Получете информация относно ремонтите: <https://www.heinner.ro>



Екологично изхвърляне

Можете да подпомогнете защитата на околната среда!

Не забравяйте да спазвате местните разпоредби: предавайте неработещото електрическо оборудване в подходящ център за обезвреждане на отпадъците.



HEINNER е запазена марка на **Network One Distribution SRL**. Другите търговски марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Никоя част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да било форма или начин, или използвана за направата на каквото и да било техни производни, като например превод, промяна или адаптация, без разрешение от NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>
<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Този продукт е в съответствие с нормите и стандартите на Европейската общност.

Вносител: **Network One Distribution**

Marcel Iancu, 3-5, Bucharest, Romania

Тел.: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro